

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО КАМЧАТСКОМУ КРАЮ

территориальный отдел в Елизовском, Усть-Большерецком, Соболевском районах городе Вилючинске  
684000 г. Елизово, ул.Первомайская, д.5 тел/факс (841531)7-16-85

Предписание  
об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований

№ Н-1 г.Елизово Камчатского края « 12 » января 2024 г.

Мною, старшим специалистом первого разряда территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю в Елизовском, Усть-Большерецком, Соболевском районах и городе Вилючинске Соколовой Тамарой Константиновной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №28 «Рябинушка», ИНН 4105024020, ОГРН 1024101218415, юридический адрес: 684020, Камчатский край, Елизовский район, п.Раздольный, ул. Лесная, д. 3,

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

**СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20):**

1) производственный лабораторный контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в плавательном бассейне МБДОУ «Детский сад №28 «Рябинушка» выполняется не в полном объеме – п.1.8.:

Объект исследований	Кратность исследований	Объем проб	План 2023	Выполнено 2023
Краткий химический анализ воды бассейна (органолептические показатели)	1 раз в месяц	1 проба	12	7/-
Бактериологическое исследование воды бассейна	2 раза в месяц	1 проба	24	7/-
Бактериологическое исследование воды бассейна на энтерококки, ОКБ, ТКБ, escherichia coli, pseudomonas aeriginosa, staphylococcus aureus	2 раза в месяц	1 проба	24	7/-
Паразитологические исследования воды бассейна на я/гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших	1 раз в квартал	1 проба	4	7/-
Смывы на БГКП	1 раз в квартал	5 смывов	20	20/-
Смывы на яйца гельминтов	1 раз в квартал	5 смывов	20	20/-
Параметры микроклимата	2 раза в год	3 точки	2 (6 точек)	
Параметры освещенности	1 раз в год	поверхность воды 2 точки	1 (2 точки)	1 (2 точки)/-

2) полы имеют дефекты и повреждения в раздевальной 1 младшей группы №1 «Радуга» (полы застелены линолеумом, края которого не закрыты плинтусом), тамбуре пищеблока (нарушена целостность линолеума, имеются механические повреждения (трещины, дыры), на стыках линолеум не плотно прилегает друг к другу), кладовой (полы неровные, местами нарушена целостность линолеума) - п. 2.5.2.;

3) стены и потолки имеют повреждения и дефекты в тамбуре пищеблока (стены местами в потеках, трещинах) – п.2.5.3.;

4) результаты замеров параметров микроклимата (протокол измерений №37-45ф/Е/ от 25.12.2023г) не соответствуют нормативным требованиям:



- занижены параметры температуры воздуха во 2 младшей группе «Веселинка» и составляют с учетом относительной неопределенности измерений в помещении группы  $+20,6 \pm 0,2^{\circ}\text{C}$ , раздевальной  $+20,4 \pm 0,2^{\circ}\text{C}$  при гигиеническом нормативе  $21-24^{\circ}\text{C}$ ;

- занижены параметры замеров относительной влажности при норме 40-60% с учетом относительной неопределенности измерений в помещениях: раздевальной и игровой 1 младшей группы «Звездочка», раздевальной и игровой 1 младшей группы №2 «Радуга», игровой 2 младшей группы «Веселинка», раздевальной и игровой средней группы «Солнышко» на 2-24% (измеренная относительная влажность составляет от  $19 \pm 3\%$  до  $35 \pm 3\%$  – абз.2. п.2.7.1., а также п. 98 (таблица 5.34) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

5) прачечная не обеспечена системой вытяжной вентиляции, в результате для удаления влажного воздуха от сушильной машины-автомат через воздухопровод за пределы помещения стиральной, необходимо открывать окно (на момент проведения профвизита окно в стиральной открыто и через подоконник воздухопровод перекинут на улицу) - абз.1. п.2.7.4.;

6) при обследовании технического состояния вентиляции не осуществляются инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха (документов, подтверждающих осуществление инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха, подтверждающие документы не представлены - абз.3 п.2.7.4.;

7) замеры параметров искусственной освещенности (протокол измерений физических факторов №46-56ф/Е/ от 25.12.2023г) при норме 300 Лк занижены на рабочих столах в кабинетах: заведующего - уровень искусственной освещенности составляет 118 Лк (с учётом неопределённости измерений  $\pm 5$  113-123Лк), кладовщика - уровень искусственной освещенности составляет 279 Лк (с учётом неопределённости измерений  $\pm 13$  составляет 266-292Лк) - п.2.8.1., а также п. 144. таблица 5.54. п.83, Таблицы 5.25 главы V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

8) один теневой навес из 6-ти требует замены, стены и полы деревянные с дефектами (неровные, местами с дырами), что небезопасно для детей - абз.3. п.3.1.2.;

- **СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения»:**

9) производственный лабораторный контроль проводится не в полном объеме: не представлены результаты лабораторного производственного контроля проб-смылов на наличие яйца гельминтов и возбудителей иерсиниозов за 2023 (периодичность 1 раз в год) – п.2.1.;

10) планировка производственных помещений, их конструкция, размещение и размер не обеспечивают последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции: на участке разделки продовольственного сырья установлена протирочная машина для изготовления готовых блюд (картофельного пюре) между электромясорубкой и тестомесом, напротив установлен производственный стол для обработки яиц сырых - п.2.5., п.2.7., а также п.1., п.5. ч.1 ст.14 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;

11) моечная ванна для мытья кухонной посуды, моечные раковины для обработки продовольственного сырья (овощей), пароконвектомат – п.2.13.;

12) мытье столовой посуды, чайной посуды в буфетном помещении 1 младшей группы «Радуга» ручным способом осуществляется некачественно, не в соответствии с вывешенными инструкциями по их применению, в результате при лабораторном исследовании проб-смылов на БГКП от 25.12.2023 в пробах-смывах – тарелки для 1 блюда, кружки (протокол лабораторных испытаний №80-99с/Е) – абз.3 п.3.10.;

13) по результатам проведения лабораторных исследований содержание микронутриентов не соответствует расчётным данным по типовому меню основного (организационного) питания детей 1-3 лет за 15 день основного меню, а именно: занижено по массовой доле железа на 8,85 мг (-60,0%) - п.8.1.2., таблица 1 приложения №10;

- **СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»:**

14) персоналом МБДОУ «Детский сад №28 «Рябинушка» проводится обследование помещений детского сада на наличие членистоногих, грызунов (акты №01-№22 на проведение плановых обследований МБДОУ «Детский сад №28 «Рябинушка»), не имея учредительных документов, в соответствии с которыми одним из (видов экономической деятельности является осуществление дератизационной и дезинсекционной деятельности, дающей право МБДОУ «Детский сад №28



«Рябинушка» осуществлять мероприятия по дератизации и дезинсекции персоналом организации - п.89 Главы III;

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

N п/ п	Перечень требований об устранении нарушений, отмеченных в акте проверки	пункт обязательных требований	Срок исполнения
1	Обеспечить выполнение производственного лабораторного контроля в полном объеме, согласно программы производственного контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в плавательном бассейне и программы производственного контроля, основанной на принципах ХАССП, за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в пищеблоке	п.1.8. СП 2.4.3648-20, п.2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20	10.01.2025
2	Обеспечить наличие стен, потолков, полов без дефектов и повреждений в кладовой и тамбуре пищеблока для хранения пищевой продукции	п.2.5.2., п.2.5.3. СП 2.4.3648-20	10.01.2025
3	Обеспечить прачечную исправной системой вентиляции, представить подтверждающие документы	абз.1. п.2.7.4. СП 2.4.3648-20	10.01.2025
4	Обеспечить параметры микроклимата (температура воздуха, относительная влажность) в раздевальной и игровой 1 младшей группы «Звездочка», раздевальной и игровой 1 младшей группы №2 «Радуга», игровой и раздевальной 2 младшей группы «Веселинка», раздевальной и игровой средней группы «Солнышко» в соответствии с требованиями п. 98. таблица 5.34. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», предоставить результаты измерений	абз.2. п.2.7.1. СП 2.4.3648-20	01.03.2024
5	Обеспечить при обследовании технического состояния вентиляции проведение инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха, представить подтверждающие документы	абз.3. п.2.7.4. СП 2.4.3648-20	10.01.2025
6	Обеспечить уровни искусственной освещенности в помещениях, указанных в акте, в соответствии с требованиями п. 144. таблица 5.54. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», предоставить результаты измерений	п.2.8.1. СП 2.4.3648-20	01.03.2024
7	Обеспечить планировку производственных помещений пищеблока (расстановку технологического оборудования), обеспечивающую возможность осуществления поточности технологических процессов, исключаяющих встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции	п.2.5, п.2.7. СанПиН 2.3/2.4.3590-20	01.03.2024
8	Обеспечить над моечной ванной для мытья кухонной посуды моечными раковинами для обработки продовольственного сырья (овощей), пароконвектоматом наличие местной (локальная) системы вытяжной вентиляции	п.2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20	10.01.2025



9	Обеспечить мытье столовой посуды, чайной посуды в буфетном помещении группы 1 младшей группы «Радуга» ручным способом в соответствии с вывешенными инструкциями по их применению, представить результаты лабораторных исследований проб-смывов на БГКП	абз.3 п.3.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20	01.03.2024
10	Обеспечить проведение дезинсекционных и дератизационных мероприятий персоналом организации, в соответствии с учредительными документами которых одним из видов экономической деятельности является осуществление дератизационной и дезинсекционной деятельности	п.89. СанПиН 3.3686-21	10.01.2025
11	Обеспечить питание детей в возрасте до 3 лет с учетом требований таблицы №1 приложения №10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 по массовой доле железа, представить меню для детей до 3 лет за 15 день	п.8.1.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, таблицы №1, №3 прил. №9	01.03.2024
12	Обеспечить замену ветхого теневого навеса на новый теневой навес	абз.3. п.3.1.2. СП	10.01.2025


Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №28 «Рябинушка», ИНН 4105024020, ОГРН 1024101218415, юридический адрес: 684020, Камчатский край, Елизовский район, п.Раздольный, ул. Лесная, д. 3.

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю в Елизовском, Усть-Большерецком, Соболевском районах и городе Вилучинске по адресу: Камчатский край, г.Елизово, ул.Первомайская, д.5, тел./факс (8-41531)7-16-85 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок «01» марта 2024г (пункты №№4, 6, 7, 9, 11), до «10» января 2025г. (пункты №№1-3, 5, 8, 10, 12) с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Старший специалист первого разряда  
территориального отдела Управления  
Роспотребнадзора по Камчатскому краю  
в Елизовском, Усть-Большерецком,  
Соболевском районах и городе Вилучинске



Т.К. Соколова

Предписание получено:

12.01.2024

