

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО КАМЧАТСКОМУ КРАЮ

территориальный отдел в Елизовском, Усть-Большерецком, Соболевском районах городе Вилючинске
684000 г. Елизово, ул.Первомайская, д.5 тел/факс (841531)7-16-85

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

№ Н-106 г.Елизово Камчатского края « 16 » декабря 2024 г.
(место выдачи предписания)

Мною, заместителем начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю в Елизовском, Усть-Большерецком, Соболевском районах и городе Вилючинске Дубровиной Светланой Владимировной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 28 «Рябинушка», ОГРН 1024101218415, ИНН 4105024020, юридический адрес: 684020. Камчатский край, Елизовский район, п.Раздольный, ул.Лесная, д.3

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20):

- 1) сотрудники детского сада не соответствуют требованиям, касающиеся прохождения ими предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров:
 - в медицинских книжках сотрудников отсутствуют сведения о лабораторных исследованиях крови на брюшной тиф и носительство возбудителей кишечных инфекционных заболеваний, которые должны быть пройдены при поступлении на работу: Васютина Н.И., воспитатель; Глазкова А.А., заведующий; Гуляева А.В., воспитатель; Дубинина И.В., кладовщик; Захарова М.А., учитель-логопед; Ивченко Е.Ю., младший воспитатель; Кищенко А.И., воспитатель; Колесникова Е.В., заместитель заведующего по АХЧ; Лобанова Г.И., сторож; Лукьянова Т.В., музыкальный руководитель; Мамочкина Т.А., воспитатель; Матвеева Е.Г., машинист по стирке и ремонту спецодежды; Михайличенко О.Н., воспитатель; Муляр Н.А., старший воспитатель; Попова Е.В., младший воспитатель; Серебрякова В.С., воспитатель; Тхорь Н.М., воспитатель;
 - в медицинской книжке нет сведений о лабораторном исследовании биологического материала на гельминты в 2024г. у Полежаевой А.И., инспектора по кадрам – п.1.5.;
 - в медицинских книжках сотрудников отсутствуют сведения о результатах исследований мазка из зева и носа на наличие патогенного стафилококка, которые должны быть пройдены при поступлении на работу: Дубинина И.В., кладовщик; Полянина Н.М., повар; Шангараева Т.Н., кухонный рабочий – п.1.5.;
- 2) полы в умывальной группы «Веселинка» имеет дефекты и повреждения, не допускающие проведение качественной влажной обработки и дезинфекции – п.2.5.2.;
- 3) поверхность стен в помещениях детского сада имеют дефекты и повреждения, не допускающие проведение качественной влажной обработки и дезинфекции: в туалетной комнате (умывальной зоне) второй младшей группы №2 «Ромашка», туалетной комнате (умывальной зоне) подготовительной группы №6 «Теремок», спальное и туалетной комнате (умывальной зоне) средней группы №4 «Веселинка» - абз.1 п.2.5.3.;
- 4) поверхность потолка в помещениях детского сада имеют дефекты и повреждения, не допускающие проведение качественной влажной обработки и дезинфекции: в туалетной комнате (умывальной зоне) средней группы №4 «Веселинка» - абз.1 п.2.5.3.;

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20):

- 5) не проводится качественная мойка посуды: в исследованных смывах с объектов внешней среды обнаружены БГКП:
 - смыв №3769 – вторая младшая группа №3 «Ромашка» (емкость «Фрукты»);
 - смыв №3779 – подготовительная группа №6 «Теремок» (емкость «II блюдо»);
 - смыв №3789 – старшая группа №5 «Солнышко» (половник) – абз. 3 п.3.10.;
- 6) внутренняя отделка производственных помещений пищеблока имеет повреждения: на потолке и стенах горячего цеха имеются трещины - п.2.16.;
- 7) согласно акту проверки состояния систем вентиляции от 26.04.2024г. и протоколу по очистке системы вентиляции пищеблока от 26.04.2024г. на пищеблоке приточная система вентиляции демонтирована – п.2.12., п.2.15.;
- 8) прием пищевой продукции (какао, изготовитель ООО «Южуралторг», соль пищевая выварочная йодированная, изготовитель: ОАО «Мозырьсоль») осуществляется при отсутствии сведений об оценке (подтверждении) соответствия, предусмотренных в том числе техническими регламентами - п. 2.2.;
- 9) для текущей дезинфекции помещений, посуды используются промаркированные емкости с рабочими растворами дезинфицирующих средств без указания названия средства, предельного срока годности - п.4.6.;
- 10) суммарные объемы блюд возрастной группы 1,5-3 лет по приемам пищи не соответствует обязательным требованиям, а именно:
 - 1, 8 день по примерному меню: масса ужина составляет 395 г, при гигиеническом нормативе – не менее 400 г;
 - 14 день по примерному меню: масса ужина составляет 385 г, при гигиеническом нормативе – не менее 400 г;
 - 15 день по примерному меню: масса ужина составляет 365 г, при гигиеническом нормативе – не менее 400 г. - табл. 3 прил. 9 п. 8.1.2.;
- 11) суммарные объемы блюд возрастной группы 3-7 лет по приемам пищи не соответствует обязательным требованиям, а именно:
 - 2, 7, 9, 14, 17 день по примерному меню: масса полдника составляет 240 г, при гигиеническом нормативе – не менее 250 г;
 - 4, 12, 19 день по примерному меню: масса полдника составляет 245 г, при гигиеническом нормативе – не менее 250 г;
 - 12 день по примерному меню: масса завтрака составляет 384 г, при гигиеническом нормативе – не менее 400 г;
 - 14 день по примерному меню: масса завтрака составляет 389 г, при гигиеническом нормативе – не менее 400 г. - табл. 3 прил. 9 п. 8.1.2.;
- 12) масса порций (в граммах) для возрастной группы 3-7 лет (сад) не соответствует обязательным требованиям, а именно:
 - масса творожного блюда на завтрак 14 дня (запеканка из творога) составляет 120 граммов, при этом общая масса завтрака снижена, гигиенический норматив – 150-200 граммов (допускается комбинация разных блюд завтрака, при этом выход каждого блюда может быть уменьшен при условии соблюдения общей массы блюд завтрака);
 - масса гарнира (капуста тушеная) на ужин составляет 120 граммов, гигиенический норматив – 130-150 граммов - табл. 1 прил. 9 п. 8.1.2.;

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685-21):

- 13) в утвержденном режиме дня на холодный период года длительность утренней зарядки в первой младшей группе №1 и первой младшей группе №2 составляет 5 минут (гигиенический норматив (дети до 7 лет) - не менее 10 минут) табл.6.7.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

I устранить в срок до 21.02.2025 нарушения обязательных требований:

N п/ п	Перечень требований об устранении нарушений, отмеченных в акте проверки	пункт обязательных требований
1	Обеспечить наличие у сотрудников медицинских книжек с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований: - Васютина Н.И., Глазкова А.А., Гуляева А.В., Дубинина И.В., Захарова М.А., Ивченко Е.Ю., Кищенко А.И., Колесникова Е.В., Лобанова Г.И., Лукьянова Т.В., Мамочкина Т.А., Матвеева Е.Г., Михайличенко О.Н., Муляр Н.А. Попова Е.В., Серебрякова В.С., Тхорь Н.М.- сведения о лабораторных исследованиях крови на брюшной тиф и носительство возбудителей кишечных инфекционных заболеваний; - Полежаева А.И. - сведения о лабораторном исследовании биологического материала на гельминты; - Дубинина И.В., Полянина Н.М., Шангараева Т.Н. - сведения о результатах исследований мазка из зева и носа на наличие патогенного стафилококка.	п.1.5.СП 2.4.3648-20
2	Обеспечить обработку посуды в второй младшей группе №3 «Ромашка», подготовительной группе №6 «Теремок», старшей группе №5 «Солнышко» дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями по их применению.	абз. 3 п.3.10.СанПиН 2.3/2.4.3590-20
3	Обеспечить прием пищевой продукции на пищеблок детского сада при наличии сведений об оценке (подтверждении) соответствия.	п.2.2.СанПиН 2.3/2.4.3590-20
4	Обеспечить наличие на емкостях с рабочими растворами дезинфицирующих средств сведений о названии средства, предельного срока годности (при отсутствии оригинальной маркировки на емкости со средством).	п.4.6.СанПиН 2.3/2.4.3590-20
5	Обеспечить реализацию основного (организованного) меню (возрастные группы 1,5-3 лет и 3-7 лет) и с учетом требований по суммарным объемам блюд по приемам пищи (предоставить примерное меню).	табл. 3 прил. 9 п. 8.1.2.СанПиН 2.3/2.4.3590-20
6	Обеспечить реализацию основного (организованного) меню для возрастной группы 3-7 лет с учетом требований по массе порций для детей в зависимости от возраста (предоставить примерное меню).	таб. 1 приложения № 9, п. 8.1.2.СанПиН 2.3/2.4.3590-20
7	Обеспечить длительность утренней зарядки в первой младшей группе №1 и первой младшей группе №2 не менее 10 минут.	табл.6.7. СанПиН 1.2.3685-21

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

II устранить в срок до **29.08.2025** нарушения обязательных требований:

N п/ п	Перечень требований об устранении нарушений, отмеченных в акте проверки	пункт обязательных требований
8	Обеспечить поверхность пола в умывальной группы «Веселинка» без дефектов и повреждений, допускающих проведение качественной влажной обработки и дезинфекции.	п.2.5.2. СП 2.4.3648-20
9	Обеспечить поверхность: - стен в туалетной комнате (умывальной зоне) второй младшей группы №2 «Ромашка», туалетной комнате (умывальной зоне) подготовительной группы №6 «Теремок», спальное и туалетной комнате (умывальной зоне) средней группы №4 «Веселинка»; - потолка в туалетной комнате (умывальной зоне) средней группы №4 «Веселинка» без дефектов и повреждений, допускающей проведение качественной влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств.	ч.1 ст.2.5.3. СП 2.4.3648-20

